

# FICHE TECHNIQUE \_\_\_\_

Code article: KTL050C

KTH050C KTC050C

## KIT D'INTERVENTION D'URGENCE

tous-liquides/hydrocarbures/chimiques

## **ABSORPTION: 50 LITRES - CONTENANT C**

# **Description**:

Conçus pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, soit dans les véhicules d'intervention.

#### Version tous liquides:

KTL050C

Version Hydrocarbures:

KTH050C


Version Chimiques et tous liquides :


KTC050C



### Contenu Modèle Hydrocarbure











## Caractéristiques techniques :

- Capacité: 50 litres

- Contenant : Caisse incassable avec couvercle

Dim.: 580 x 390 x 330 mm

Contenu :

- ✓ 35 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
- ✓ 2 boudins 8 cm x 1,20 m
- √ 10 feuilles d'essuyage
- √ 1 paire de gants
- √ 2 sacs de récupération 30L
- √ 1 paire de lunettes (version chimique uniquement)

# Mode d'emploi :

- Se munir d'équipements de protection (gants, lunettes) et circonscrire la zone polluée avec les boudins.
- Appliquer ensuite les feuilles ou le coussin (selon kit).
- Mettre l'ensemble des absorbants souillés dans le sac de récupération disponible.

#### Important:

Les absorbants ayant absorbés des produits polluants deviennent des DIS et doivent être traités conformément aux législations en vigueur.