

FICHE TECHNIQUE _____

Code article: KTL150G

KTH150G KTC150G

KIT D'INTERVENTION D'URGENCE

tous-liquides/hydrocarbures/chimiques

ABSORPTION: 150 LITRES - CONTENANT G

Description:

Conçus pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, soit dans les véhicules d'intervention.

Version tous liquides:

KTL150G

Version Hydrocarbures:


KTH150G

Version Chimiques et tous liquides :

KTC150G



Contenu Modèle Tous Liquides













<u>Caractéristiques techniques</u>:

- Capacité: 150 litres

- Contenant : coffre PE vert avec couvercle

amovible, logement pour cadenas

Dim.: 842 x 602 x 660 mm

- Contenu:

- ✓ 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
- ✓ 2 boudins 8 cm x 3 m
- ✓ 3 coussins 40 x 40 cm
- √ 20 feuilles d'essuyage
- √ 1 paire de gants
- √ 1 paire de lunettes
- √ 3 sacs de récupération 100L

Mode d'emploi :

- Se munir d'équipements de protection (gants, lunettes) et circonscrire la zone polluée avec les boudins.
- Appliquer ensuite les feuilles ou le coussin (selon kit).
- Mettre l'ensemble des absorbants souillés dans le sac de récupération disponible.

Important:

Les absorbants ayant absorbés des produits polluants deviennent des DIS et doivent être traités conformément aux législations en vigueur.