

## FICHE TECHNIQUE

Code article: KTL150I

KTH150I

KTC150I

### KIT D'INTERVENTION D'URGENCE

tous-liquides/hydrocarbures/chimiques

**ABSORPTION: 150 LITRES - CONTENANT I** 

## **Description**:

Conçus pour les interventions immédiates lors de déversements accidentels, ou bien à titre préventif à proximité des zones de stockage, soit dans les véhicules d'intervention.

### Version tous liquides:

KTL150I

Version Hydrocarbures:

KTH150I


Version Chimiques et tous liquides :

KTC150I





## Contenu Modèle Tous Liquides













# <u>Caractéristiques techniques</u>:

- Capacité: 150 litres

- Contenant : Armoire PE jaune avec porte et

serrure - Résistant UV.

Dim.: 545 x 440 x 990 mm

- Contenu:

- ✓ 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm
- ✓ 2 boudins 8 cm x 3 m
- √ 3 coussins 40 x 40 cm
- √ 20 feuilles d'essuyage
- √ 1 paire de gants
- √ 1 paire de lunettes
- √ 3 sacs de récupération 100L

# Mode d'emploi :

- Se munir d'équipements de protection (gants, lunettes) et circonscrire la zone polluée avec les boudins.
- Appliquer ensuite les feuilles ou le coussin (selon kit).
- Mettre l'ensemble des absorbants souillés dans le sac de récupération disponible.

#### Important:

Les absorbants ayant absorbés des produits polluants deviennent des DIS et doivent être traités conformément aux législations en vigueur.