

## - FICHE TECHNIQUE

Codes article : **CUS400-750-1000-1500** 

## CUVE DE STOCKAGE GAS-OIL de 400 / 750 / 1000 / 1500 Litres



17/03/2020

## **CARACTERISTIQUES:**

- Double paroi, interne en PEHD et externe en acier galvanisé, rétention 100% minimum intégrée,
- Jauge, Indicateur de niveau de remplissage en standard (jauge à cadran),
- Témoin de contrôle visuel des fuites dans la double paroi,
- 4 ouvertures de 2" sur le dessus
- 2 poignées de transport à vide
- Socle : pieds en acier galvanisé, non solidaire. Si socle solidaire demandé prendre Réf. Gamme CMU
- A positionner à l'intérieur ou sous abri.
- Les cuves CUS convienne pour le stockage du gasoil ou des huiles.

Réf.	Capacité (litres)	Dimensions (mm)	Poids
CUS400	400	730 x 700 x H1170	50 kg
CUS750	750	980 x 770 x H1420	66 kg
CUS1000	1000	1280 x 770 x H1420	89 kg
CUS1500	1500	1630 x 770 x H1950	151 kg

## **OPTIONS:**

• Event : **EV020** – A connecter sur une ouverture 2"

Pompes Gasoil : PEC230PA (230V pistolet automatique)

Avec pistolet simple : PEC12PS (12V) – PEC24PS (24V)