



CUVE DE STOCKAGE et DISTRIBUTION GAS-OIL 2500 LITRES

Article: FM2500P





Vue de haut



Porte ouverte : Armoire de distribution



Cuves équipées d'une sonde de niveau avec émetteur et d'un récepteur à distance (ci contre) à brancher sur une prise.

FM2500P

MAJ: 21/06/2023

ni	in	10	n	ci/	วท	c
וט		ıc	113	211	ווע	3

Longueur	2085 mm
Largeur	1765 mm
Hauteur	2000 mm

Capacité	2500 litres

Débit pompe 79 l / min.

Pistolet / Tuyau Automatique / 8 m

CARACTERISTIQUES:

- Double paroi, interne et externe en PE assurant une rétention de 100% minimum,
- Armoire de rangement pour matériel de distribution verrouillable à clé.
- Pompe 230V avec pistolet automatique et support
- Filtre à eau et particules (30 µm)
- Tuyau de distribution 8 mètres
- Compteur numérique (K24), en sortie de pompe
- Jauge de niveau à distance (cf. ci-dessus), avec détecteur de fuite dans la double paroi,
- Raccord de remplissage Guillemin 2" situé dans l'armoire,
- Système anti-trop plein (SpillStop).

Autres VERSIONS (Options):

- Version avec Enrouleur automatique
- Version avec gestion des utilisateurs